

Bitte Vorlage ausfüllen und  
zurückschicken – fertig!

☐Anfrage ☐Bestellung ☐Rückfrage

ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Schliesstechnik  
 Untere Schwandenstrasse 22  
 8805 Richterswil  
 SCHWEIZ  
 Tel. +41 44 787 34 34  
 order.chriw@assaabloy.com  
 www.assaabloy.ch

Absender:

<hr/>	<hr/>
Firma	Branche
<hr/>	<hr/>
Ansprechpartner	Email
<hr/>	<hr/>
Telefon	Telefax
<hr/>	<hr/>
Strasse / Postfach	PLZ / Ort
<hr/>	<hr/>
Kundennummer	Bestelldatum

**1** Drückervierkant

mit Feuerschutz-Zulassung:

☐ 9 mm

ohne Feuerschutz-Zulassung

☐ 8 mm

☐ 10 mm

**2** Türblattstärke

☐ 38-43 mm

☐ 68-73 mm

☐ 44-49 mm

☐ 74-79 mm

☐ 50-55 mm

☐ 80-85 mm

☐ 56-61 mm

☐ 86-91 mm

☐ 62-67 mm

**Bestellhinweis:**

Bei Verwendung der Dekorplatte muss die Dicke beider Platten beim Bestellen der ANYKEY® Variante beachtet werden. Die Türblattstärke wird um 2 mm grösser (Dekorplatte Innen + Aussen: 2 x 1 mm).

**3** Profilzylinder-Art

☐ Euro-Profilzylinder

☐ Kernziehschutz für Euro-Profilzylinder (Aufpreis)

☐ Schweizer Rundprofilzylinder

☐ Notbestromung

**4** Entfernung

Euro-Profilzylinder

☐ 72 mm

☐ 88 mm

☐ 92 mm

Schweizer Rundprofilzylinder

☐ 74 mm

☐ 94 mm

☐ \_\_\_\_\_ weitere Entfernung auf Anfrage

**5** Beschlagsrichtung  
/ Anzahl

☐ Beschlagsrichtung **Ausführung A** \_\_\_\_\_ Stück

☐ Beschlagsrichtung **Ausführung B** \_\_\_\_\_ Stück

**6** Dekorplatten-Set  
(Aufpreis)



☐ \_\_\_\_\_ Stück (immer im Zweier-Set)


**7** Aussenschild

☐ Aussenschild mit Drücker

**8** Zutrittskontroll-Varianten

☐ Türcode

☐ Berührungsloser-Leser



	4	9	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	B	8	-
Keine Feuerschutzzulassung			6												
Mit Feuerschutzzulassung			7												
Code				0											
Drückervierkant 8 mm (nur ohne FS)					8										
Drückervierkant 9 mm					9										
Türblattdicke 38 – 43 mm					0										
Türblattdicke 44 – 49 mm					1										
Türblattdicke 50 – 55 mm					2										
Türblattdicke 56 – 61 mm					3										
Türblattdicke 62 – 67 mm					4										
Türblattdicke 68 – 73 mm					5										
Türblattdicke 74 – 79 mm					6										
Türblattdicke 80 – 85 mm					7										
Türblattdicke 86 – 93 mm					8										
Euro-Profilzylinder PZ					1										
Euro-Profilzylinder PZ mit Kernziehschut					2										
Rundzylinder RZ (Schweiz)					3										
Notbestromungsmodul (nur bei Blindausf.)					4										
Rundzylinder RZ aussen, innen Blind					5										
Rundzylinder RZ innen, aussen Blind					8										
Euroswiss (KEK)					9										
Blind (Notstrommodul zwingend)					-										
Entfernung 72 mm PZ					0										
Entfernung 92 mm PZ					1										
Entfernung 74 mm RZ und Euroswiss					2										
Entfernung 94 mm RZ und Euroswiss					3										
Entfernung 78 mm RZ und Euroswiss, PZ					5										
Aussenschild Drücker										1					
Ausführung A														6	
Ausführung B														7	

Artikelnummer	Menge
Dekorplatten-Set 4 9 6 - 1 0 8 0 0 5 0 - 3 5	
ANYKEY 4 9 _ 1 _ _ _ _ 1 _ - B 8 _	