

Optimisez l'efficacité de votre Système de contrôle d'accès avec Aperio®

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Experience a safer
and more open world



Étendez votre contrôle d'accès à d'autres portes

Aperio a l'intégration dans son ADN et permet d'étendre facilement la portée et la capacité de votre contrôle d'accès sans câblage. Les portes qui étaient auparavant sécurisées par des cylindres mécaniques peuvent désormais être intégrées à un système de contrôle d'accès et déverrouillées avec les mêmes identifiants. Les portes équipées

d'Aperio sont gérées via l'interface logicielle existante du système de contrôle d'accès. Plus de 130 fabricants de systèmes de contrôle d'accès dans le monde entier ont déjà intégré des composants Aperio alimentés par piles qui fonctionnent de manière transparente avec leurs systèmes et vous garantissent de bénéficier de toutes les fonctionnalités de contrôle d'accès prises en charge.



Technologie Multi RFID

Possibilité d'utiliser différentes technologies de carte RFID au sein du même système.

Composants Aperio prenant en charge cette fonction
Toute la gamme de produits Aperio



Passage offline/online

Transition facile entre les deux modes, sans que les composants doivent être remplacées ou modifiées.

Composants Aperio prenant en charge cette fonction
Toute la gamme de produits Aperio



Utilisateurs illimités

Le nombre d'utilisateurs pouvant ouvrir une porte est illimité. Ce nombre sera défini par le système du contrôle d'accès.

Composants Aperio prenant en charge cette fonction
Toute la gamme de produits Aperio



Ouverture de porte à distance

La fonction d'ouverture de porte à distance permet de commander le verrouillage et le déverrouillage d'une porte sans être sur place. Elle permet aux personnes autorisées d'accéder à une zone sécurisée sans se trouver devant une porte close, par exemple.

Composants Aperio prenant en charge cette fonction
Toute la gamme de produits Aperio





Code d'urgence

Le code d'urgence (ou code de danger) est une fonction de sécurité conçue pour protéger les personnes dans des situations potentiellement dangereuses. Lorsque le code d'urgence est activé, une alarme silencieuse est déclenchée dans le centre de sécurité lorsqu'un titulaire d'identifiants utilise sa carte d'accès avec un code de danger au lieu de son propre code PIN dans une situation menaçante.

Composants Aperio prenant en charge cette fonction

PINpad Aperio : Garniture sans fil E100 et Verrou sans fil L100.

Cas d'utilisation

Situations d'urgence



Fonctionnement en cas de panne de contrôle d'accès

Aperio offre plusieurs options intelligentes de gestion des identifiants pour permettre l'accès en cas de perte de communication avec les systèmes de contrôle d'accès. Jusqu'à 1 000 utilisateurs peuvent bénéficier d'un accès, même si le contrôle d'accès est temporairement en panne.



Règle des quatre yeux

La „règle des quatre yeux“ exige la présence d'au moins deux utilisateurs autorisés avec deux identifiants différents pour déverrouiller une porte. Il peut s'agir d'une combinaison carte/téléphone + code PIN ou de deux cartes/téléphones. Le nombre d'utilisateurs et le nombre/la combinaison des données d'accès sont configurés par le système de contrôle d'accès.

Composants Aperio prenant en charge cette fonction

Toute la gamme de produits Aperio

Cas d'utilisation

Environnements sensibles ou de haute sécurité. Lorsque l'accès à des zones, systèmes ou données critiques doit être vérifié et approuvé par une deuxième personne autorisée.



Évacuation et retour

Cette fonctionnalité permet à un utilisateur de quitter temporairement une zone ou une pièce sécurisée, puis de revenir sans avoir à répéter le processus d'authentification complet. Cette fonctionnalité sert souvent pour faciliter la sortie et la rentrée d'une personne autorisée dans une zone verrouillée sans compromettre la sécurité.

Composants Aperio prenant en charge cette fonction

Garniture sans fil E100 et serrure sans fil L100.

Cas d'utilisation

Situations d'urgence, courtes interruptions



Fonction Ne pas déranger électronique

Cette fonction limite l'accès à une zone. Lorsque la touche Ne pas déranger est enfoncée ou activée, l'utilisateur peut restreindre l'accès à la zone. Lors de l'activation, le contrôle d'accès peut continuer à accorder l'accès à certains utilisateurs.

Composants Aperio prenant en charge cette fonction

Garniture sans fil E100

Cas d'utilisation

Salles de réunion, vestiaires, chambres à coucher



Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous permettons aux personnes de se sentir en sécurité et d'évoluer dans un monde plus ouvert.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Systèmes de sécurité
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tél. +41 44 787 34 34
www.assaabloy.ch

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Succursale Suisse romande
Z.I. Le Trési 9B
CH-1028 Préverenges
Tél. +41 21 811 29 29
www.assaabloy.ch