



Key Studio

software pro objednávání, správu a servis SGHK platforem FAB NG

příručka uživatele _v1

Tato příručka je určena servisním partnerům, kteří absolvovali školení, na kterém jim byl aktivován jejich uživatelský účet pro software Key Studio.

Key Studio prochází neustále vylepšováním funkcí, proto se některé obrazovky a popis mohou ve skutečnosti lišit od popisu v tomto dokumentu.

Budeme rádi, pokud nám Vaše případné podmínky pro změnu v popisu funkcí, obsažené v tomto dokumentu, nebo nápady pro zlepšení, zašlete na jednu z následujících adres:

libor.hynek@assaabloy.com
jan.tosovsky@assaabloy.com
david.svikruha@assaabloy.com

vedoucí odd. specifikace a výpočtu SGHK
referent SGHK
referent SGHK

tel.: 724 161 822
tel.: 602 280 318
tel.: 702 102 453

Obsah

1.	Názvosloví	4
2.	Instalace Key Studia	4
2.1.	SW a HW požadavky	4
2.2.	Stažení instalačního souboru Key Studio	4
2.3.	Aplikace HID Approve.....	4
3.	Podporované platformy.....	5
4.	Změna hesla pro Key Studio.....	5
5.	Přihlášení na portál Key Studia	6
5.1.1.	Přihlašovací obrazovka při prvním přihlášení v konkrétním počítači/prohlížeči	6
5.1.2.	Přihlašovací obrazovka na počítači/prohlížeči s již existujícím uživatelským profilem	6
5.2.	Dvoufázové ověření	7
5.3.	Domovská obrazovka Key Studio portálu.....	7
6.	Přihlášení do Key Studia	8
6.1.1.	Přihlašovací obrazovka při prvním přihlášení v konkrétním počítači	8
6.1.2.	Přihlašovací obrazovka na počítači s již existujícím uživatelským profilem	9
6.2.	Dvoufázové ověření	9
6.3.	Domovská obrazovka Key Studia	10
7.	Doporučené nastavení Key Studia	11
7.1.	Prostředí	11
7.2.	Vlastnosti vložek a klíčů v zobrazení lockchartu	12
8.	Nové SGHK.....	13
8.1.	Nový lockchart (ruční zadání)	14
8.1.1.	Průvodce vytvořením nového lockchartu	14
8.1.2.	Postup vytvoření zamykacího plánu	16
8.2.	Na základě stávajícího lockchartu	20
8.3.	Import ze souboru	23
9.	Objednávka	26
9.1.	Výroba / (výpočet pouze pro NG ZP)	26
9.2.	Zkouška spočitatelnosti systému	29
10.	Rozšíření SGHK (nové pozice vložek, klíčů)	33
11.	Duplicity (již spočítané pozice vložek, klíčů).....	34
12.	Správa systémů (vlastní montáž, data pro servis SGHK).....	37
12.1.	Export výrobní dokumentace do souboru pdf	38
12.2.	Rychlý náhled výrobních informací v Key Studiu	40
12.3.	Registrace spočítaných pozic	41

1. Názvosloví

Key Studio portál – webové stránky Key Studia dostupné na této adrese:
<https://keystudio.assaabloyopeningsolutions.com/>

Key Studio – software pro správu SGHK

HID Approve – aplikace sloužící pro dvoufázové ověření uživatele pro přihlášení

Lockchart – zamykací plán

2. Instalace Key Studia


2.1. SW a HW požadavky

Key Studio lze používat na počítači s aktualizovaným operačním systémem Windows 10 nebo Windows 11.

HID Approve pro dvoufázové ověření lze provozovat buď na počítači s aktualizovaným operačním systémem Windows 10 nebo Windows 11, nebo chytrém mobilním telefonu s operačním systémem Android 5.0 či novějším, případně Apple iOS.

2.2. Stažení instalačního souboru Key Studio

Instalační soubor Key Studia je k dispozici na „Key Studio portále“ v části „Software a příručky“.



Počet instalací není omezený.

2.3. Aplikace HID Approve

Aplikaci HID Approve lze bezplatně získat v obchodě Vámi zvoleného zařízení.

3. Podporované platformy


FAB NZ – veřejná mapa (označení SGHK **Nxxxxxx**)

FAB NG ZP – zákaznické profily (označení SGHK **NZxxxxxx**)

4. Změna hesla pro Key Studio


Změnu hesla lze provést na přihlašovací obrazovce „Key Studio portálu“.

Vyplňte (případně zkontrolujte), že máte vyplněnou Vaši emailovou adresu použitou pro Váš Key Studio účet, a klikněte na volbu „Nemohu se přihlásit“.



The screenshot shows the login page of the Key Studio portal. The page title is "Vítejte" (Welcome). There are two input fields: "E-mailová adresa" (Email address) and "Heslo" (Password). Below the password field, there is a link "Nemohu se přihlásit" (I cannot log in) which is highlighted with a red box. At the bottom of the form, there are two buttons: "ZPĚT" (Back) and "PŘIHLÁŠENÍ" (Login).

Zkontrolujte Vaši emailovou adresu a klikněte na odeslat.



The screenshot shows the account recovery page. The heading is "Zadejte svou e-mailovou adresu pro opětovnou aktivaci účtu" (Enter your email address for account reactivation). There is a large input field for the email address, which is highlighted with a red box. At the bottom left, there is a "ZPĚT" (Back) button. At the bottom right, there is a blue "ODESLAT" (Send) button, also highlighted with a red box.


Na Vaši emailovou adresu bude zaslán email s odkazem na resetování hesla. Při nastavování lze zadat heslo použité v minulosti.

5. Přihlášení na portál Key Studia

V internetovém prohlížeči otevřete stránky
<https://keystudio.assaabloypeningsolutions.com/>


5.1.1. Přihlašovací obrazovka při prvním přihlášení v konkrétním počítači/prohlížeči

V pravém horním rohu si můžete nastavit preferovaný jazyk. Vyplňte Vaši emailovou adresu použitou pro registraci Key Studia, do pole „Password“ (Heslo) napište Vaše heslo. Klikněte na tlačítko „Login“ (Přihlášení).




5.1.2. Přihlašovací obrazovka na počítači/prohlížeči s již existujícím uživatelským profilem

V pravém horním rohu si můžete nastavit preferovaný jazyk. Klikněte na Vaše jméno.




Do pole „Password“ (Heslo) vyplňte Vaše heslo. Klikněte na tlačítko „Login“ (Přihlášení).




5.2. Dvoufázové ověření


Zvolte obrázek zařízení jež bude použito při ověření (v tomto případě mobilní telefon).



Přihlaste se do HID Approve, a nechte si vygenerovat v ověřovací kód. Zkontrolujte zvolený typ zařízení kde máte vygenerovaný kód a ten opište do pole „Zadejte kód odpovědi“, klikněte na „Další“.



5.3. Domovská obrazovka Key Studio portálu



Panel uživatelských nastavení - zobrazující uživatelské jméno, společnost, umožňuje přístup k různým nabídkám nastavení,
Boční panel - navigační nabídka ke všem hlavním modulům,
Hlavní obrazovka - zobrazuje informace dle zvolené části.


6. Přihlášení do Key Studia

Poklikáním na ikonu spusťte Key Studio.




6.1.1. Přihlašovací obrazovka při prvním přihlášení v konkrétním počítači

Klikněte na tlačítko „Add user“ (Přidat uživatele)




Do pole „Username“ (Uživatelské jméno) vyplňte Vaši emailovou adresu použitou pro registraci Key Studia, do pole „Password“ (Heslo) napište heslo zadané při registraci. Klikněte na tlačítko „Login“ (Přihlásit).


The image shows a login form with a dark background and a light blue border. It contains two input fields: 'Username' and 'Password'. Below the fields, there are two buttons: 'Cancel' and 'Login'. The 'Login' button is highlighted in a light blue color.

6.1.2. Přihlašovací obrazovka na počítači s již existujícím uživatelským profilem

Klikněte na tlačítko s Vaším jménem




Do pole „Password“ (Heslo) napište heslo použité při registraci, a klikněte na tlačítko „Login“ (Přihlásit).




6.2. Dvoufázové ověření

Přihlaste se do HID Approve, a nechte si vygenerovat v ověřovací kód. Zkontrolujte, že máte zvoleno „Soft token“ a kód opište do příslušného pole, klikněte na „Ověřit“.



6.3. Domovská obrazovka Key Studia

Po úspěšném přihlášení do Key Studia uvidíte domovskou obrazovku, která obsahuje čtyři základní oblasti:



Tlačítko Home (domů) - umožňuje návrat k úvodní obrazovce,

Panel uživatelských nastavení - zobrazující uživatelské jméno a informace o režimu online či offline, přístup k různým nabídkám nastavení,

Boční panel - navigační nabídka ke všem hlavním modulům,


Hlavní obrazovku - rozdělenou do čtyř částí:

- Nedávné Lockcharty – přehled nedávno otevřených lockchartů,
- Objednávky – přehled Vašich objednávek zadaných v Key Studiu,
- Novinky a aktualizace – informace od ASSA ABLOY oddělení výpočtů SGHK,
- Školení a tipy

7. Doporučené nastavení Key Studia


7.1. Prostředí

Pro správnou funkci importu šablon z Microsoft Excelu zvolte v „Nastavení“ možnost „Vzhled“ a vyberte jazyk „čeština (Česko)“.




7.2. Vlastnosti vložek a klíčů v zobrazení lockchartu


Nastavení zobrazení vlastností vložek:



Nastavení zobrazení vlastností klíčů:




Správně nastavená obrazovka lockchartu




8. Nové SGHK

Označení pozic vložek a klíčů může mít max. 8 znaků. **Nepoužívejte znaky „ “ mezeru, „/“ lomítko, „*“ (hvězdička), „,“ čárka a znaky s diakritiku.** V případě použití zakázaných znaků je značení zobrazeno červenou barvou.

Na domovské obrazovce v části „Nedávné lockcharty“ klikneme na „Nový lockchart“,



zvolením jedné z následujících voleb vybereme způsob jak zadáme nový systém:



- **Nový lockchart** – ruční zadání systému (stejně jako v Masterplanu),
- **Na základě stávajícího lockchartu** – plně editovatelná kopie již existujícího systému,
- **Import ze souboru** – nahrání systému z aktuálního formuláře specifikace SGHK pro podporované platformy poskytnutého ASSA ABLOY.

8.1. Nový lockchart (ruční zadání)

8.1.1. Průvodce vytvořením nového lockchartu

Vyplňte pole „Název Lockchartu“, poté klikněte na tlačítko „Další“

Home

Najít lockchart Nový lockchart

Podrobnosti o Lockchartu Vytvářet platformy Hierarchie lockchartu Položky Lockchartu

Projekty

Podrobnosti

Zadejte obecné informace, které se ukládají společně s lockchartem. Kromě toho můžete přidat odkaz na tento lockchart v některém ze svých projektů.

PODROBNOSTI

Název Lockchartu: vzor

Reference klienta

Dle odvětví

DIČ tih

PROJEKT Vybrat projekt [Odstranění vztahu]

Související projekt

UMÍSTĚNÍ Mapy Google

Země

Adresa 1

Adresa 2

Město

Provincie/region

PSČ

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Jazyk

ASSA ABLOY

* Označuje povinné pole

Zrušit Předchozí **Další**

Kliknutím zvolte požadovanou platformu, poté klikněte na tlačítko „Další“

Home

Najít lockchart Nový lockchart

Podrobnosti o Lockchartu **Vytvářet platformy** Hierarchie lockchartu Položky Lockchartu

Projekty

Platforma

Vyberte dodavatele lockchartu a platformu, kterou chcete použít.

FILTR	NÁZEV	POPIS	PODROBNOSTI
<input type="text"/>	NG	NG	
<input type="text"/>	NG Cust Prof	NG Cust Prof	

ZUŽITÍ VÝBĚR Vymazat vše

Dodavatel
ASSA ABLOY Czech and Slovakia

Typ lockchartu

Značka
ASSA ABLOY


Technologie
Patented reversible key

ASSA ABLOY


* Označuje povinné pole

Zrušit Předchozí **Další**


Následující obrazovku přeskočte kliknutím na tlačítko „Další“



Poté si můžete zvolit vložky a jejich vlastnosti které budou automaticky doplněny při zadání nových pozic do systému (vlastnosti klíčů jsou předvyplněny systémem). Poté klikněte na tlačítko „Vytvořit“.



Vytvoří se karta s novým lockchartem, která se dělí do následujících částí:



Ouško – zobrazuje název a u spočítaných systému jejich evidenční číslo SGHK,

Horní panel – obsahuje editační funkce, režimy zobrazení atd.,

Vložky – zobrazení vlastností a počtů vložek, příp. vlastních klíčů,


Klíče – zobrazení vlastností a počtů klíčů,

Přístupy – zobrazení požadovaných přístupů


Panel detailů produktu – zobrazuje detailní informace o vybraném výrobku (zobrazí se po kliknutí na šipku v pravém dolním rohu obrazovky).

8.1.2. Postup vytvoření zamykacího plánu

Vložíme si požadovaný počet řádků pro vložky a klikneme na „Ok“.




Ve sloupci „Kód“ změním hodnotu na požadované značení, které bude vylaserováno na vložkách.



VLOŽKA	
NÁZEV	KÓD
	0001
	0002
	0003
	0004
	0005

Vložíme si požadovaný počet sloupců pro hlavní klíče a klikneme na „Ok“.



Home ^vzor X

Jménem: <žádný zákazník>

Fluviální S&P Nastavení Bezpečnostní karty SGHK Dveře Kontroly

VLOŽKA

NÁZEV	KÓD	STEINÝ PŘÍSTUP...	MNOŽSTVÍ	MNOŽSTVÍ VK	PRODUKT	KÓD PRODUKTU
	0001		1			

Přidat Kód

Zadejte množství: 2

Zrušit Ok

KLÍČ Přidat Kód Relayout Sloupce atributů

V řádce „Kód“ změním hodnotu na požadované značení, které bude vylaserováno na hlavních klíčích. Zadáme požadované množství.



90%

KLÍČ

NÁZEV

MNOŽSTVÍ

KÓD

VÝROBNÍ NAS

G H1

3 10

Nadefinujeme požadované přístupy hlavních klíčů do vložek.

VLOŽKA			KLÍČ	NÁZEV
NÁZEV	KÓD	STEJNÝ PŘÍSTUP JAKO	KÓD	
	0001		G	X
	0002		H1	X
	0003			X
	0004			X
	0005			X

Nadefinujte požadované vlastnosti výrobků, množství a výrobní nastavení. Ve sloupci „Kód výrobku“ zkontrolujte přidělení SKP (buď kliknutím na „Ověřte nyní“ v Panelu

detailů produktu, nebo hromadně na ikonu „šanonu“ v Horním panelu).

VLOŽKA										KÓD
NÁZEV	KÓD	STEJNÝ PŘÍSTUP...	MNOŽSTVÍ	MNOŽSTVÍ VK	PRODUKT	KÓD PRODUKTU	KÓD VÝROBKU	VÝROBNÉ MNOŽSTVÍ	VÝROBENO VK	VÝROBNÍ NAS.
	0001		1		Oboustranná cyl. vl.	EDE	N913A01G12.1100	0		Produkt
	0002		1		Oboustranná cyl. vl.	EDE	N913A01G12.1100	0		Produkt
	0003		1		Visací zámek 8mm	EPLB	N962V01G00.1100	0		Produkt
	0004		1		Jednostranná cyl. vl.	EHE	N902U01G20.0300	0		Produkt
	0005		1		Oboustranná cyl. vl.	EDE		0		Produkt

VLOŽKA		KONFIGURACE			
Název	Dveře	Produkt	Ochrana proti odvrtání	Délka vložky (A+B)	Povrchová úprava
Množství	Nastavení výroby	Produkt	3P	35+10	Mosaz
Výrobné množství: 0	Produkt	Kód produktu			
	Dodací číslo	Kód výrobku			
		N902U01G20.0300			


Výrobní nastavení (platí pro vložky i klíče):

- **PRODUKCE** - pozice se spočítá a vyrobí v AA RK. Po zpracování objednávky je položka needitovatelná.
- **NEVYRÁBĚJTE** - pozice se spočítá a nevyrobí. Po zpracování objednávky je editovatelný výrobek, nikoliv přístupy.
- **NEOBJEDNÁVEJTE** - pozice se nespočítá ani nevyrobí. Po zpracování objednávky je plně editovatelná.

V případě že jsou požadovány vlastní klíče vyplňte je do sloupce „Množství VK“. Symbol „^“ indikuje, že se na jiném řádku v systému vyskytuje vložka se stejným kódem.

VLOŽKA					
NÁZEV	KÓD	STEJNÝ PŘÍSTUP...	MNOŽSTVÍ	MNOŽSTVÍ VK	PRODUKT
	0001		1	3	Oboustranná cyl. vl.
	0001		1	^	Visací zámek 8mm
	0002		1		Oboustranná cyl. vl.
	0003		1	1	Visací zámek 8mm
	0004		1	2	Jednostranná cyl. vl.
	0005		1	10	Oboustranná cyl. vl.


V sekci klíčů zkontrolujte požadované výrobní nastavení.




Můžeme odeslat objednávku (viz kapitola 9).

8.2. Na základě stávajícího lockchartu

Pokud chcete vytvořit kopii lokálně uloženého lockchartu zvolte možnost „Soubor“. Poté vyberte požadovaný lockchart buď ze zobrazeného přehledu, nebo jej vyberte z přehledu lokálních kopií přes možnost „Procházet počítač“. Klikněte na tlačítko „Další“.



Pokud chcete vytvořit kopii již spočítaného systému zvolte možnost „Informace o lockchartu“. Poté do pole „Evidenční číslo SGHK“ vyplňte číslo systému jehož kopii chcete vytvořit, a klikněte na tlačítko „Vyhledávání“. Označte nalezený systém, a klikněte na tlačítko „Další“.



Do pole „Název lockchartu“ je předvyplněn název původního lockchartu doplněný o „(Copy)“, tento název můžete změnit. A klikněte na tlačítko „Další“.

Home

Název Lockchartu: vzori (Copy)

Reference klienta

Dle odvětví

Dělník

Související projekt

PROJEKT Vybrat projekt | Odstranit vztah

UMÍSTĚNÍ Mapy Google

Země

Adresa 1

Adresa 2

Město

Provincie/region

PSČ

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Jazyk

ASSA ABLOY

Zrušit < Předchozí Další >

Kliknutím zvolte požadovanou platformu, poté klikněte na tlačítko „Další“

Home

Platforma

Vyberte dodavatele lockchartu a platformu, kterou chcete použít.

FILTR	NÁZEV	POPIS	PODROBNOSTI
zůstatí VÍBĚR Vymazat vše	NG	NG	
Dodavatel ASSA ABLOY Czech and Slovakia	NG Cust Prof	NG Cust Prof	
Typ lockchartu			
Značka ASSA ABLOY			
Technologie Patented reversible key			

ASSA ABLOY


Zrušit < Předchozí Další >

Vytvoří se karta lockchartu. Tento lockchart je plně editovatelný (značení, výrobky i přístupy).


The screenshot shows a software interface for managing a shopping cart. At the top, there is a navigation bar with 'Home' and a tab 'vzor (Copy)'. Below it, a toolbar contains various icons for actions like 'Flasování', 'Nastavení', 'Bezpečnostní karty SGHK', 'Dveře', 'Kontroly', and 'Objednávky'. The main content area is titled 'Jméno: Obecný zákazník (00001)'. It features a table with columns for 'VÝROČKA', 'NÁZEV', 'KÓD', 'STEINÝ PŘÍSTUP...', 'MNOŽSTVÍ', 'MNOŽSTVÍ VK', 'PRODUKT', 'KÓD PRODUKTU', 'KÓD VÝROBKU', 'VYROBĚNÉ MNOŽSTVÍ', 'VYROBĚNO VK', and 'VYROBĚNÍ NAS'. The table lists five items with their respective codes and quantities. To the right of the table is a grid for defining access permissions, with columns for 'KÓD' (0, 01, 001, 003, 004, 005) and rows for 'VÝROBĚNÍ NAS' (0, 01, 001, 003, 004, 005). The grid contains 'X' marks indicating permissions. A floating window titled 'KLÍČ' is open, showing a 'MNOŽSTVÍ' dropdown set to '10' and a 'VÝROBĚNÍ NAS' dropdown set to '0'. The interface also includes a search bar, a zoom level of 90%, and a mobile navigation bar at the bottom.

Můžeme odeslat objednávku (viz kapitola 9).


Zkontrolujte, že je vybrán správný soubor, a klikněte na tlačítko „Další“.




Zkontrolujte, případně upravte, název lockchartu a klikněte na tlačítko „Další“.



Zkontrolujte, případně upravte, zvolenou Platformu a klikněte na tlačítko „Vytvořit“.



Zobrazí se okno lockchartu s daty ze zdrojového souboru.




Pokud se nezobrazí všechny údaje, bylo manipulováno s formulářem specifikace, při které došlo k poškození jeho funkčnosti pro potřeby importu dat do Key Studia.

Můžeme odeslat objednávku (viz kapitola 9).

9. Objednávka

Pro odeslání objednávky klikněte na tlačítko „Objednávka“




Zvolte z nabídky dostupných typů objednávek:


- Poptávka – tuto možnost nepoužívat, je ve vývoji,
- Výroba – objednávka výroby ve výrobním závodě FAB, nebo výpočtu v platformě NG ZP
- Prověření výpočtu – zkouška spočitatelnosti

9.1. Výroba / (výpočet pouze pro NG ZP)

V menu „Objednávek“ klikněte na tlačítko „Výroba“.



Software provede kontrolu platnosti lockchartu, v případě že neobjeví chyby zobrazí se obrazovka „Požadavku na výrobu“, ve které se zobrazují pouze výrobky s výrobním nastavením „Produkce“ nebo „Nevyrábějte“. Zde zkontrolujte sloupec „Výroba“.

A screenshot of the 'Výroba' screen. At the top, there is a 'Požadavek na výrobu' button. Below it, a table displays production orders. A red arrow points to the 'VÝROBA' column. The table has columns: 'VÝROBA', 'TYP', 'NÁZEV', 'OZNAČOVÁNÍ', 'RÓD', 'PRODUKT', 'MNOŽSTVÍ', 'VÝROBA', and 'PŘEPRAVA'. The 'VÝROBA' column contains the text 'Produkovat podle ASSA ABLOY' and 'Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic'.

VÝROBA	TYP	NÁZEV	OZNAČOVÁNÍ	RÓD	PRODUKT	MNOŽSTVÍ	VÝROBA	PŘEPRAVA
Produkovat podle ASSA ABLOY	KIC			G	KIČ mechanický	1	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	
Produkovat podle ASSA ABLOY	KIC			G	KIČ mechanický	1	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	
Produkovat podle ASSA ABLOY	KIC			G	KIČ mechanický	1	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	
Produkovat podle ASSA ABLOY	KIC			H1	KIČ mechanický	1	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	
Produkovat podle ASSA ABLOY	KIC			H1	KIČ mechanický	1	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	
Produkovat podle ASSA ABLOY	KIC			H1	KIČ mechanický	1	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	
Produkovat podle ASSA ABLOY	KIC			H1	KIČ mechanický	1	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	
Produkovat podle ASSA ABLOY	KIC			H1	KIČ mechanický	1	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	
Produkovat podle ASSA ABLOY	KIC			H1	KIČ mechanický	1	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	
Produkovat podle ASSA ABLOY	KIC			H1	KIČ mechanický	1	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	
Produkovat podle ASSA ABLOY	KIC			H1	KIČ mechanický	1	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	
Produkovat podle ASSA ABLOY	KIC			H1	KIČ mechanický	1	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	
Produkovat podle ASSA ABLOY	KIC			H1	KIČ mechanický	1	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	
Produkovat podle ASSA ABLOY	KIC			H1	KIČ mechanický	1	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	
Produkovat podle ASSA ABLOY	KIC			H1	KIČ mechanický	1	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	

Pokud máte více dodacích adres, tak v záhlaví sloupce „Typ“ klikněte do zaškrťovacího pole a tím označíte všechny řádky objednávky. Poté klikněte na tlačítko „Přeprava“, ze seznamu vyberte adresu kam chcete zakázku doručit a klikněte na tlačítko „Další“.

Vybraná adresa se, u položek vyráběných ve FABu, zapíše do sloupce „Přeprava“.

The screenshot shows a 'Dodací adresa' (Delivery address) dialog box. It contains a table with the following columns: NÁZEV SPOLEČNOSTI, ADRESA, MĚSTO, PSČ, ZEMĚ, TYP. The 'TYP' column has a checkbox. A red arrow points to this checkbox. Below the dialog, a table shows columns 'VÝROBA' and 'PŘEPRAVA'. The 'PŘEPRAVA' column contains the address 'Ulice č.1, 123 45 Město, Czech Republic'. A red box highlights the 'OK' button at the bottom right of the dialog.

Poté klikněte na tlačítko „Další“.

The screenshot shows the main software interface with the 'Přeprava' (Shipping) tab active. A table lists orders with columns: VÝROBA, PŘEPRAVA, and others. The 'PŘEPRAVA' column contains the address 'Ulice č.1, 123 45 Město, Czech Republic'. A red box highlights the 'Další' button at the bottom right of the interface.

Na obrazovce „Souhrnu“ objednávky vyplňte pole „Náкуп objednávka číslo“ a klikněte na tlačítko „Obnovit přehled objednávek“. Případně zaškrtnutím pole „Další nastavení objednávky“ aktivujte pole kam můžete napsat poznámku k objednávce. Zkontrolujte SKP (výrobky) a jejich počty, pokud je vše v pořádku stisknutím tlačítka „Objednávka“ ji odešlete k výpočtu/výrobě.

Home vzor

Jméno: *Obecný zákazník (00001)*

Výroba

Posílatek na výrobu Souhrn

Na této obrazovce se zobrazí souhrn vaší objednávky. Zadejte informace v záhlaví objednávky, ověřte a potvrďte odeslání objednávky dodavateli.

VŠÍ DODAVATEL: ASSA ABLOY, ASSA ABLOY Czech and Slovakia

OBEDNÁVKA: Kategorie objednávky: Standard, Datum přijetí objednávky: Enter date

IMÉNEM ZÁKAZNÍKA: **Náкуп objednávka číslo** (vzor), Číslo nabídky

Číslo zákaznika: 00001, Jméno zákaznika: Obecný zákazník, **Obnovit přehled objednávek**, Další nastavení objednávky, Export do aplikace Excel

KÓD VÝROBKU	PRODUKT	DODACÍ ADRESA	MNOŽSTVÍ
N513000G10.1000	Klč mechanický	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	13
N513000G10.1000	Klč mechanický	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	14
N913A01G12.1100	Oboustranná cyl. v. Zub=DIN Ochrana proti odvrtání=4.5pogka=Standard Délka vložky (A+B)=30+35 Povrchová úprava=Nikl	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	1
N962V1G00.1100	Vsačí zámeč 8mm, Materiál tělesa=Mosaz Povrchová úprava=Nikl Výška tělenu=66 mm	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	1
N912X01G12.1100	Oboustranná cyl. v. Zub=UNI Ochrana proti odvrtání=3P.Spojka=Standard Délka vložky (A+B)=30+35 Povrchová úprava=Nikl	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	2
N962V0T000.1100	Vsačí zámeč 8mm, Materiál tělesa=Mosaz Povrchová úprava=Nikl Výška tělenu=23 mm	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	1
N442001004.0000	Bezpečnostní karta	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	1
1EM_CALC		Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	1

Označuje povinné pole Zrušit Předchozí **Objednávka**

Po odeslání objednávky se objeví okno s potvrzením o odeslání objednávky.

Thank you for placing your order

Your order has been successfully submitted to your supplier: ASSA ABLOY Czech and Slovakia

OBJEDNÁVKA SHRNTÍ

Datum objednávky: 1/16/2024 10:43:21 AM

Náкуп objednávka číslo: vzor


Kategorie objednávky: Standard

Odkaz na objednávku Key Studio: ZoinEg67OE2t4Dhmg6bu9w


Zavřít

9.2. Zkouška spočitatelnosti systému

V menu „Objednávek“ klikněte na tlačítko „Prověření výpočtu“.



Software provede kontrolu platnosti lockchartu, v případě že neobjeví chyby zobrazí se obrazovka „Žádost o přezkoumání“, ve které do pole „Komentáře k vaší žádosti“ napište důvod zkoušky a klikněte na tlačítko „Další“.



Na obrazovce „Souhrnu“ žádosti vyplňte pole „Náкуп Prověření výpočtu číslo“ a klikněte na tlačítko „Obnovit přehled objednávek“, stisknutím tlačítka „Objednávka“ ji odešlete k výpočtu.

Home vzor (Copy) X

Jméno: Obecný zákazník (00001) Fluctuace ST Nastavení Bezpečnostní karty SGHK Dveře Kontroly Objednávky 90% +

Prověření výpočtu

Žádost o předkoupání Souhrn

Na této obrazovce se zobrazí souhrn vaší objednávky. Zadejte informace v záhlaví objednávky, ověřte a potvrďte odeslání objednávky dodavateli.

VŠE DODAVATEL	PROVĚŘENÍ VÝPOČTU
ASSA ABLOY ASSA ABLOY Czech and Slovakia	Kategorie objednávky * Standard Datum přijetí objednávky Enter date
JMÉNEM ZÁKAZNÍKA	Náкуп Prověření výpočtu číslo * zkouška výpočtu Číslo nabídky
Číslo zákaznika 00001 Jméno zákaznika Obecný zákazník	Obnovit přehled objednávek

Export do aplikace Excel

KÓD VÝROBKU	PRODUKT	DODACÍ ADRESA	MNOŽSTVÍ
1EM_CAC			1
1EM_REVIEW			1

Označuje povinné pole Zrušit Předchozí **Objednávka**

Po odeslání objednávky se objeví okno s potvrzením o odeslání objednávky zkoušky výpočtu.

Thank you for placing your request for review X

Your request for review has been successfully submitted to your supplier: ASSA ABLOY Czech and Slovakia

PROVĚŘENÍ VÝPOČTU SHRNU TÍ

Datum objednávky 1/17/2024 10:12:30 AM


Náкуп Prověření výpočtu číslo zkouška výpočtu

Kategorie objednávky Standard


Odkaz na objednávku Key Studio LkFfc7_TeUWi0kkQRE8Mmw

Zavřít


Odeslanou Zkoušku výpočtu uvidíte v přehledu Objednávek jako Typ „Žádost o přezkum“. (Tato obrazovka se aktualizuje pouze po kliknutí na tlačítko „Obnovit“).



Zkontrolujte že máte zaškrtnuto zobrazení i objednávek se Stavem „Dokončeno“. Po ukončení zkoušky se změní Stav žádosti na „Dokončeno“. Po najetí myši na příslušný řádek objednávky se v posledním sloupci aktivují tlačítka „Zobrazit“ a „Upravit“.



Kliknutím na tlačítko „Zobrazit“ se zobrazí lockchart s objednávkou včetně informace o výsledku zkoušky.



Kliknutím na tlačítko „Upravit“ se zobrazí lockchart s objednávkou včetně informace o výsledku zkoušky. V tomto zobrazení můžete systém buď přímo objednat jeho výrobu (viz. kapitola 9.1), nebo provést úpravy lockchartu a objednat novou zkoušku výpočtu.

Home [Objednávkový vzor (...)]

Jméno: Obecný zákazník (00001)

Objednat

Popřít
Výroba
Proveření výpočtu

ŽÁDOST O PŘEZKOUMÁNÍ

Výroba


VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ

Je to možné takto vyrobit.
David Švárnha


NÁZEV	KÓD	STEJNÝ PŘÍSTUP JAKO	OZNAČENÍ 1	MNOŽSTVÍ	MNOŽSTVÍ VK
0001				1	1
0001				1	1
0002				1	1
0003				1	1
0004				1	2
0005				1	10

10. Rozšíření SGHK (nové pozice vložek, klíčů)

Pro zadání rozšíření je potřeba pracovat s poslední verzí lochchartu uloženou na serverech ASSA ABLOY. Aktuální verzi naleznete tak, že v bočním panelu domovské obrazovky Key Studia kliknete na tlačítko „Lockchart“, poté na „Najít lockchart“, poté na „Informace o lockchartu“. Do pole „Evidenční číslo SGHK“ vyplňte číslo systému který chcete rozšířit a poté kliknete na „Vyhledat“. Kliknutím na název lockchartu jej otevřete.




Zobrazí se okno lockchartu. Zde stejným způsobem jako při ručním zadání nového systému zadejte nové vložky, klíče a požadované přístupy (viz kapitola 8.1.2).




Pro odeslání objednávky rozšíření klikněte na tlačítko „Objednávka“ a dále postupujte dle kapitoly 9.1.

11. Duplicity (již spočítané pozice vložek, klíčů)

V bočním panelu domovské obrazovky Key Studia klikněte na tlačítko „Duplicity“, poté do pole „Evidenční číslo SGHK“ vyplňte číslo systému do kterého chcete objednávat a poté klikněte na „Vyberte“. Propíše se Vám název systému a použitá platforma.



V sekci „Výrobek“ si zvolte zda-li zadáváte vložky nebo klíče, a přes rozevírací menu pole „Kód“ vyberte požadovanou pozici.



V poli „Množství“ zadejte požadované množství. V sekci „Konfiguraci“ zkontrolujte výrobek, pokud je objednáván jiný výrobek upravte konfiguraci dle požadavku a klikněte na „Ověřte nyní“ (kontrola platnosti konfigurace, v případě shody doplní Kód výrobku).

0 klíče, 0 cylindrické vložky, 0 bezpečnostní karty SGHK

VÝROBEK

Vložky | Klíče

Kód: 0002 | Název - Kód výrobku: - N962V01G00.1100 | Množství: 3

Centrální | Vyrobené množství: 0 | Objednané množství: 3

Seznam funkcí: G, H1

Přidat k objednávce

Použít standardních hodnot | Vymaž hodnoty | **Ověřte nyní** | Použít online konfigurátoru

KONFIGURACE

Produkt	Výška třmenu	Materiál tělesa	Povrchová úprava
Visací zámek 8mm	25 mm	Mosaz	Nikl
Kód produktu	EPL8		
Kód výrobku	N962V01G00.1100		

OBJEDNÁVKA

Vytváříte novou objednávku. [Otevřít lockchart](#)

Tento přehled zobrazuje výrobky, které jsou aktuálně součástí vaší objednávky. Stisknutím tlačítka "Objednávka" dokončíte proces objednávky. [Objednávka](#)

Zobrazit vyloučené položky

Vyloučit z objednávky | Zařadit do pořadí | Smazat

DETAIL OBJEDNÁVKY

TYP	NÁZEV	KÓD	PRODUKT	MNOŽSTVÍ
<input checked="" type="checkbox"/>	Vložka	0002	Visací zámek 8mm, Výška třmenu=25 mm, Materiál tělesa=Mosaz, Povrchová úprava=Nikl	3

Klikněte na tlačítko „Přidat k objednávce“. Výrobek v požadovaném množství se přidá do objednávky.

0 klíče, 3 cylindrické vložky, 0 bezpečnostní karty SGHK

VÝROBEK

Vložky | Klíče

Kód: 0002 | Název - Kód výrobku: - N962V01G00.1100 | Množství: 1

Centrální | Vyrobené množství: 0 | Objednané množství: 3

Seznam funkcí: G, H1

Přidat k objednávce

Použít standardních hodnot | Vymaž hodnoty | Ověřte nyní | Použít online konfigurátoru

KONFIGURACE

Produkt	Výška třmenu	Materiál tělesa	Povrchová úprava
Visací zámek 8mm	25 mm	Mosaz	Nikl
Kód produktu	EPL8		
Kód výrobku	N962V01G00.1100		

OBJEDNÁVKA

Vytváříte novou objednávku. [Otevřít lockchart](#)

Tento přehled zobrazuje výrobky, které jsou aktuálně součástí vaší objednávky. Stisknutím tlačítka "Objednávka" dokončíte proces objednávky. [Objednávka](#)

Zobrazit vyloučené položky

Vyloučit z objednávky | Zařadit do pořadí | Smazat

DETAIL OBJEDNÁVKY

TYP	NÁZEV	KÓD	PRODUKT	MNOŽSTVÍ
<input checked="" type="checkbox"/>	Vložka	0002	Visací zámek 8mm, Výška třmenu=25 mm, Materiál tělesa=Mosaz, Povrchová úprava=Nikl	3

Po ukončení zadávání objednávky zkontrolujte v sekci „Detail objednávky“ výrobky a jejich množství. Pokud je vše v pořádku klikněte na tlačítko „Objednávka“.

🛒 5 klíče, 4 cylindrické vložky, 0 bezpečnostní karty SGHK

OBJEDNÁVKA

Vytváříte novou objednávku.

Tento přehled zobrazuje výrobky, které jsou aktuálně součástí vaší objednávky. Stisknutím tlačítka "Objednávka" dokončíte proces objednávky.

Zobrazit vyloučené položky

[Vyloučit z objednávky](#) | [Zařadte do pořadí](#) | [Smazat](#)

[Otevřít lockchart](#)
[Objednávka](#)

DETAIL OBJEDNÁVKY

TYP	NÁZEV	KÓD	PRODUKT	MNOŽSTVÍ
<input type="checkbox"/> Klíč		H1	Klíč mechanický	1
<input type="checkbox"/> Klíč		0003	Klíč mechanický	4
<input checked="" type="checkbox"/> Vložka		0002	Visací zámek 8mm, Výška třmenu=25 mm, Materiál tělesa=Mosaz, Povrchová úprava=Nikl	3
<input type="checkbox"/> Vložka		0002	Jednostranná cyl. vl., Ochrana proti odvrátání=4, Délka vložky (A+B)=30+10, Povrchová úprava=Nikl	1

Dále postupujte dle kapitoly 9.1.

12. Správa systémů (vlastní montáž, data pro servis SGHK)

Pro výrobu systémů v zákaznických profilech je dostupná kompletní dokumentace (klíče i vložky).

Pro potřeby servisu systémů v platformě NG je dostupná dokumentace dle stupně platné Dohody o Servisu. Pro stupeň 2 jsou k dispozici údaje o klíčích, pro stupeň 3 jsou k dispozici údaje o klíčích i vložkách.


Dokumentace s údaji o řezech klíčů a plnění vložek je dostupná pro jednotlivé objednávky (nelze vygenerovat jeden soubor pro celý systém), tzn. potřebujete znát číslo objednávky v rámci které byl daný výrobek vyráběn. Toto číslo je viditelné pro vložky ve sloupci, pro klíče v řádku, „Číslo dodávky“.

VÝROBK	PRODUKT	KÓD PRODUKTU	KÓD VÝROBKU	VÝROBNÉ MNOŽSTVÍ	VÝROBNÝ VK	VÝROBNÉ NASTAVENÍ	ČÍSLO DODÁVKY	OCHR
Oboustranná cyl. vl.	EDE	N913A01G12.1100		1	3	Produkcce	0	X X X X
Vlascí zámeč 8mm	EPLB	N962V11G00.1100		1	1	Produkcce	0	X X X X
Oboustranná cyl. vl.	EDE	N912A01G12.1100		1	1	Produkcce	0	X X X X
Vlascí zámeč 8mm	EPLB	N962V11G00.1100		1	1	Produkcce	0	X X X X
Jednostranná cyl. vl.	EHE	N902U10G00.0300		0	0	Nevyrábějte	0	X X X X
Oboustranná cyl. vl.	EDE	N912A01G12.1100		1	10	Produkcce	0	X X X X

Požadované údaje jsou dostupné po stisknutí tlačítka „Vlastní montáž“ v horním panelu karty systému.


NÁZEV	KÓD	STUPŇ PŘÍSTUP JAKO	OZNAČENÍ 1	MNOŽSTVÍ	MNOŽSTVÍ VK	PRODUKT	KÓD PRODUKTU	KÓD VÝROBKU	VÝROBNÉ MNOŽSTVÍ
	0001			0	0	Oboustranná cyl. vl.	EDE	N913A01G12.1100	1
	0001			0	1	Vlascí zámeč 8mm	EPLB	N962V11G00.1100	1
	0002			0	0	Oboustranná cyl. vl.	EDE	N912A01G12.1100	1
	0003			0	0	Vlascí zámeč 8mm	EPLB	N962V11G00.1100	1
	0004			1	2	Jednostranná cyl. vl.	EHE	N902U10G00.0300	0
	0005			0	0	Oboustranná cyl. vl.	EDE	N912A01G12.1100	1

V rozevíracím menu „Dodávky podle lockchartu“ vyberte požadovanou dodávku ke které potřebujete zobrazit výrobní informace.




12.1. Export výrobní dokumentace do souboru pdf

Klikněte na tlačítko „Výrobní dokumenty“ a ve vyskakovacím okně zkontrolujte kam bude uložen pdf soubor s názvem „číslo systému_číslo dodávky_SelfAssemblyProdPapers_Overview.pdf“ a klikněte na „Ok“.



Po vytvoření dokumentace máte možnost daný otevřít vytvořený soubor nebo adresář kde je uložen.



Ukázka výrobní dokumentace (POZOR – V dokumentaci jsou uvedeny pouze přístupy dle dané objednávky. Kompletní přístupy je nutné zkontrolovat v lockchartu.)



TECHNICKÁ DATA PLNĚNÍ VLOŽEK A ŘEZŮ KLÍČŮ

Key Studio™

EVIDENČNÍ ČÍSLO SGHK	NÁZEV LOCKCHARTU	PLATFORMA	ČÍSLO OBJEDNÁVKY
N05687	vzor	NG	0

VÝROBNÍ INFORMACE

VLOŽKY							
KÓD	KS	SKP	VÝROBEK	VLASTNOSTI	PŘÍSTUPY	PLNĚNÍ	PROFIL
0001	1	N913A01G12.1100	Oboustranná cyl. vl.	Zub=DIN Ochrana proti odvrtání=4 Spojka=Standard Délka vložky (A+B)=30+35 Povrchová úprava=Nikl	G,H1,0001	F I 9 0 6 0 . . 3 6 6 3 . . . 3 . . M H H F F R A A A A A A	M024
0001	1	N962V11G00.1100	Visací zámek 8mm	Materiál tělesa=Mosaz Povrchová úprava=Nikl Výška třmenu=86 mm	G,H1,0001	F I 9 0 6 0 . . 3 6 6 3 . . . 3 . . M H H M M R A A A A A A	M024
0002	1	N912X01G12.1100	Oboustranná cyl. vl.	Zub=UNI Ochrana proti odvrtání=3P Spojka=Standard Délka vložky (A+B)=30+35 Povrchová úprava=Nikl	G,H1	F I 9 6 C 3 . . 3 3 . . M H H F F R A A A A A A	M024
0003	1	N962V01G00.1100	Visací zámek 8mm	Materiál tělesa=Mosaz Povrchová úprava=Nikl Výška třmenu=25 mm	G,0003	F I 9 9 9 3 . . 6 9 3 . M H H M M R A A A A A A	M025
0005	1	N912X01G12.1100	Oboustranná cyl. vl.	Ochrana proti odvrtání=3P Spojka=Standard Délka vložky (A+B)=30+35 Povrchová úprava=Nikl Zub=UNI	G,0005	F I 9 9 9 3 . . 3 3 3 . M H H F F R A A A A A A	M025

KLÍČE							
KÓD	KS	SKP	VÝROBEK	POŘÁDOVÉ ČÍSLO	PŘÍSTUPY	UZÁVĚR	PROFIL
G	3	N513000G10.1000	Klíč mechanický	1-3	0001,0002,0003,0004,0005	FI99C3	M018
H1	10	N513000G10.1000	Klíč mechanický	1-10	0001,0002,0004	FI96C3	M024
0001	3	N513000G10.1000	Klíč mechanický	1-3	0001	FI9060	M024
0003	1	N513000G10.1000	Klíč mechanický	1	0003	FI9I93	M025
0005	10	N513000G10.1000	Klíč mechanický	1-10	0005	FI9C93	M025

VLOŽKY							
KÓD	KS	SKP	VÝROBEK	VLASTNOSTI	PŘÍSTUPY	PLNĚNÍ	PROFIL
0001	1	N913A01G12.1100	Oboustranná cyl. vl.	Zub=DIN Ochrana proti odvrtání=4 Spojka=Standard Délka vložky (A+B)=30+35 Povrchová úprava=Nikl	G,H1,0001	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">F I 9 0 6 0</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">. . 3 6 6 3</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">. . . 3 . .</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M H H F F R</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A A A A A A</div>	M024

- **Stavitka**
- **Doplňkové kolíky (plátky)**
- **Blokovací kolíky (typ a velikost)**
 - M – mosazný
 - H – hříbkový
 - F – železný
 - R – RBC kolík

12.2. Rychlý náhled výrobních informací v Key Studiu

V přehledu dodaných výrobků vyberte ten, ke kterému chcete vidět výrobní údaje, a v sekci „Pokyny“ klikněte na „Jednotný kód“.

Ukázka zobrazení výrobních informací pro klíče

TYP POLOŽKY	NÁZEV	PRODUKT	KÓD	INSTANCE Č.	NASTAVENÍ VÝROBY
Vložky	EDE	EDE	0001	1	Produkcce
Vložky	EPLB	EPLB	0001	2	Produkcce
Vložky	EDE	EDE	0002	1	Produkcce
Vložky	EPLB	EPLB	0003	1	Produkcce
Vložky	EDE	EDE	0005	1	Produkcce
Klíč	KEY	KEY	G	1	Produkcce
Klíč	KEY	KEY	G	2	Produkcce
Klíč	KEY	KEY	G	3	Produkcce
Klíč	KEY	KEY	H1	1	Produkcce
Klíč	KEY	KEY	H1	2	Produkcce
Klíč	KEY	KEY	H1	3	Produkcce


Ukázka zobrazení výrobních informací pro vložky (POZOR – v tomto zobrazení nejsou uvedeny blokovací kolíky. Kompletní údaje jsou dostupné pouze v pdf dokumentaci viz kapitola 12.1)

TYP POLOŽKY	NÁZEV	PRODUKT	KÓD	INSTANCE Č.	NASTAVENÍ VÝROBY
Vložky	EDE	EDE	0001	1	Produkcce
Vložky	EPLB	EPLB	0001	2	Produkcce
Vložky	EDE	EDE	0002	1	Produkcce
Vložky	EPLB	EPLB	0003	1	Produkcce
Vložky	EDE	EDE	0005	1	Produkcce
Klíč	KEY	KEY	G	1	Produkcce
Klíč	KEY	KEY	G	2	Produkcce
Klíč	KEY	KEY	G	3	Produkcce
Klíč	KEY	KEY	H1	1	Produkcce
Klíč	KEY	KEY	H1	2	Produkcce
Klíč	KEY	KEY	H1	3	Produkcce
Klíč	KEY	KEY	H1	4	Produkcce
Klíč	KEY	KEY	H1	5	Produkcce
Klíč	KEY	KEY	H1	6	Produkcce


- Stavitka
- Doplnkové kolíky (plátky)

12.3. Registrace spočítaných pozic


Přehled všech spočítaných pozic (vloček i klíčů) je viditelný pod volbou „Novinka“ v menu „Dodávky podle lockchartu“



Označte si položky, které nechcete registrovat, a kliknutím na „Nevyrábějte“ změňte hodnotu ve sloupci „Nastavení výroby“ na „Nevyrábějte“.



Kliknutím na tlačítko „Registrace“ provedete registraci výrobků s nastavením výroby na „Produktce“.



V přehledu dodávek se objeví další číslo dodávky. Přes tlačítko „Výrobní dokumenty“ si můžete vygenerovat dokumentaci viz kapitola 12.1

Vlastní montáž
 Vyberte výrobky, které chcete vyrobit. Zaregistrujte vytvořené výrobky, aby byly informace o lockchartu aktuální.

Dodávky podle lockchartu: 1 2 z 2 jsou uvedeny výrobky

VYHLEDÁVÁNÍ: <LockchartCodes>
 <Novinka>
 0 [ksCZ]

ZÚŽIT VÝBĚR Vymazat vše

TYP POLOŽKY	NÁZEV	PRODUKT	KÓD	INSTANCE Č.	NASTAVENÍ VÝROBY
Vložky		EHE	0004	1	Produkce
Klíč		KEY	0004	1	Produkce

Výrobky s nastavením výroby „Nevyrábějte“ zůstanou viditelné v přehledu „Novinka“, jejich registraci lze provést v budoucnu.

Vlastní montáž
 Vyberte výrobky, které chcete vyrobit. Zaregistrujte vytvořené výrobky, aby byly informace o lockchartu aktuální.

Dodávky podle lockchartu: <Novinka> 1 z 1 jsou uvedeny výrobky

Nastavit jako | |

VYHLEDÁVÁNÍ

ZÚŽIT VÝBĚR Vymazat vše

TYP POLOŽKY	NÁZEV	PRODUKT	KÓD	INSTANCE Č.	NASTAVENÍ VÝROBY
Klíč		KEY	0004	2	Produkce